



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.31.16/TSE-11975
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 04.06.2009
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 04.06.2012
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI KİBSAŞ KARADENİZ İNŞ.BETON SAN.TİC.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ANKARA CAD. NO:193 PENDİK İSTANBUL
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI KİBSAŞ KARADENİZ İNŞ.BETON SAN.TİC.A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ BURSA YALOVA YOLU 15.KM. OVAAKÇA OSMANGAZI BURSA
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI KİBSAŞ KARADENİZ İNŞ.VE BETON SAN. A.Ş.
REGISTERED TRADE MARK +ŞEKİL

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 206-1 19.04.2002
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

HAZIR BETON
-ÇEVRESEL ETKİ SINIFI:XC1
BASINÇ DAYANIM SINIFI:C20/25
KIVAM SINIFI:S3
DEN ÇOK:22 mm
KLORÜR İÇERİĞİ SINIFI:0,10
YOĞUNLUK:NORMAL BETON,

-ÇEVRESEL ETKİ SINIFI:XC2
BASINÇ DAYANIM SINIFI:C25/30
KIVAM SINIFI:S3
DEN ÇOK:22 mm
KLORÜR İÇERİĞİ SINIFI:0,10
YOĞUNLUK:NORMAL BETON,

-ÇEVRESEL ETKİ SINIFI:XC3,XC4,XD1,XD2,XF1
BASINÇ DAYANIM SINIFI:C30/37

18.107/2011

